

Kvalita vody 2017-18	aktualizace 4.10.2018	Parametr	pH	Acidita (ZNK 8,3)	Alkalita (KNK 4,5)	tvrdost	vápník	hořčík	zákal	barva	železo celk.	mangan	dušičnany
Zásobovaná oblast - Obce	Zdroj	Jednotka	-	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mg/l	mg/l	ZF _n	mg/l Pt	mg/l	mg/l	mg/l
		Mezní hodnoty dle Vyhl. 252/2004 Sb.	6,5 - 9,5	-	-	doporučené 2 - 4	doporučené 40 - 80	doporučené 20 - 30	5	20	0,20	0,05	50
Bartoňov	Prameniště Bohdík		7,8	0,2	3,7	2,0	47,3	19,2	0,21	2,8	0,05	0,02	5,5
Bílá Lhota	Vrt Řimice		7,1	0,7	5,7	4,5	144,0	21,3	0,19	2,4	0,05	0,02	30,2
Bludov	Vrty Olšany 212		7,6	0,1	3,2	2,1	68,6	8,2	0,22	2,8	0,05	0,02	22,0
Červená Lhota	Vrt Řimice		7,1	0,7	5,7	4,5	144,0	21,3	0,19	2,4	0,05	0,02	30,2
Dolní Studénky	Vrty a jímání Nový Malín		6,8	0,2	0,8	0,8	21,7	5,8	0,17	2,5	0,05	0,02	10,5
Doubravice	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Filipov	Vrty a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,4	0,1	2,6	2,1	60,3	13,9	0,19	2,7	0,05	0,02	6,3
Filipová	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Hanušovice	Prameniště horní, VDJ I - horní		7,2	0,1	1,4	0,9	32,1	2,7	0,26	2,4	0,05	0,02	22,9
Hanušovice	Prameniště louka, VDJ II - střední		7,2	0,2	1,7	1,0	37,0	2,5	0,15	3,0	0,05	0,02	14,3
Hanušovice	Prameniště Cikryt + dolní, VDJ III - Rychta		7,2	0,2	1,4	1,6	51,8	4,0	0,03	2,3	0,02	0,02	18,1
Hanušovice	Vrty, VDJ IV - Zetor		7,5	0,1	3,4	2,0	67,0	7,5	0,24	2,5	0,05	0,02	7,4
Hněvkov	Jímání-studna Hněvkov		7,0	0,3	2,3	1,7	50,9	9,5	0,36	4,0	0,07	0,02	29,1
Hraběšice	Vrt Hraběšice		6,8	0,2	0,9	0,6	15,9	4,6	0,18	2,5	0,05	0,02	6,5
Hrabí	Vrt Řimice		7,1	0,7	5,7	4,5	144,0	21,3	0,19	2,4	0,05	0,02	30,2
Hradečná	Vrt Řimice		7,1	0,7	5,7	4,5	144,0	21,3	0,19	2,4	0,05	0,02	30,2
Hynčice n/M	Jímání-studna Hynčice		6,7	0,3	1,5	0,9	29,7	2,8	0,41	5,9	0,11	0,02	5,9
Chroměč	Vrty Olšany 212		7,6	0,1	3,2	2,1	68,6	8,2	0,22	2,8	0,05	0,02	22,0
Javoří	Úpravná vody Lesnice, Vrty Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Jestřebí	Úpravná vody Lesnice, Vrty Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Jestřebíčko	Úpravná vody Lesnice, Vrty Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Klopina	Jímání-studna Veleboř		6,2	0,9	1,1	0,7	22,3	4,6	0,30	1,9	0,01	0,02	14,6
Kociánov	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Kouty n/D	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Králec	Vrty a jímání Nový Malín		6,8	0,2	0,8	0,8	21,7	5,8	0,17	2,5	0,05	0,02	10,5
Krchleby	Úpravná vody Lesnice, Vrty Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Křemačov	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Květin	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Leština	Úpravná vody Lesnice, Vrty Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Libivá	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Loštice	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Loučná nad Desnou	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Maletín	Úpravná vody Lesnice, Vrty Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Měník	Vrt Řimice		7,1	0,7	5,7	4,5	144,0	21,3	0,19	2,4	0,05	0,02	30,2
Mírov	Úpravná vody Moravičany		7,5	0,1	2,5	1,6	48,3	9,7	0,31	3,5	0,05	0,02	12,9
Mitrovice	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Mohelnice	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Moravičany	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Mostkov	Vrty Oskava		7,4	0,1	2,4	1,5	45,8	8,3	0,30	3,3	0,05	0,02	15,2
Nemile-dolní část	Vrty Olšany 212		7,6	0,1	3,2	2,1	68,6	8,2	0,22	2,8	0,05	0,02	22,0
Nemile-horní část	Vrty a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,4	0,1	2,6	2,1	60,3	13,9	0,19	2,7	0,05	0,02	6,3
Nemřív	Vrty Oskava		7,1	0,2	1,6	1,0	27,7	7,4	0,31	3,9	0,05	0,02	9,2
Olšany	Vrty Olšany 211		7,4	0,2	3,0	1,9	64,1	8,0	0,17	2,6	0,07	0,02	7,2
Oskava	Vrty Oskava		7,4	0,1	1,7	1,0	30,5	5,9	0,23	3,4	0,05	0,02	8,7

Kvalita vody 2017-18	aktualizace 4.10.2018	Parametr	pH	Acidita (ZNK 8,3)	Alkalita (KNK 4,5)	tvrdost	vápník	hořčík	zákal	barva	železo celk.	mangan	dusičnany
Zásobovaná oblast - Obce	Zdroj	Jednotka	-	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mg/l	mg/l	ZFn	mg/l Pt	mg/l	mg/l	mg/l
		Mezní hodnoty dle Vyhl. 252/2004 Sb.	6,5 - 9,5	-	-	doporučené 2 - 4	doporučené 40 - 80	doporučené 20 - 30	5	20	0,20	0,05	50
Pateřín	Vrt Řimice		7,1	0,7	5,7	4,5	144,0	21,3	0,19	2,4	0,05	0,02	30,2
Petrov nad Desnou	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Pobučí	Úpravná vody Lesnice, Vrtý Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Podolí	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Postřelmůvek	Vrtý Olšany 212		7,6	0,1	3,2	2,1	68,6	8,2	0,22	2,8	0,05	0,02	22,0
Vysoké Žibřidovice	Jímání Vysoké Žibřidovice		7,0			0,4	12,4	2,9	0,12	3,5	0,06	0,02	4,0
Rapotín	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Rapotín, část obce, Nové Domky	Úpravná vody Rapotín		7,1	0,2	1,7	1,2	37,4	7,3	0,10	2,5	0,05	0,02	21,1
Rovensko	Vrtý Olšany 212		7,6	0,1	3,2	2,1	68,6	8,2	0,22	2,8	0,05	0,02	22,0
Ruda n/M	Prameniště Bohdík		7,8	0,2	3,7	2,0	47,3	19,2	0,21	2,8	0,05	0,02	5,5
Rudoltice	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Řepová	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Řimice	Vrt Řimice		7,1	0,7	5,7	4,5	144,0	21,3	0,19	2,4	0,05	0,02	30,2
Sobotín	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Staré Město	Vrt Květná		7,2	0,1	0,9	0,6	15,8	4,9	0,17	3,2	0,05	0,02	10,0
Stavenice	Vodojem Dubicko		7,1	0,2	1,9	1,0	30,6	6,3	0,22	2,8	0,05	0,02	12,8
Studená Loučka	Jímání-studna Svojanov		7,0	0,3	1,8	1,4	51,5	2,2	0,33	6,3	0,09	0,02	10,7
Svojanov	Jímání-studna Svojanov		7,0	0,3	1,8	1,4	51,5	2,2	0,33	6,3	0,09	0,02	10,7
Šumperk dolní tlakové pásmo	Prameniště Luže, Úpravná vody Rapotín VDJ Vodárka		6,5	0,8	1,6	1,3	37,4	8,6	0,42	4,2	0,08	0,02	22,8
Šumperk horní tlakové pásmo	Prameniště Luže, Úpravná vody Rapotín VDJ Vyhlička		7,3	0,7	1,6	1,3	37,8	8,5	0,42	4,6	0,01	0,02	22,8
Šumperk horní tlakové pásmo	Úpravná vody Rapotín VDJ Bohdíkova - Skalka		7,1	0,2	1,7	1,2	37,2	7,3	0,15	3,1	0,09	0,02	21,0
Šumperk horní tlakové pásmo	Vrtý Olšany VDJ Háj		7,5	0,2	3,2	2,0	67,7	8,5	0,52	3,1	0,08	0,02	22,3
Šumperk dolní tlakové pásmo	Vrtý Olšany VDJ Hradisko		7,4	0,2	3,2	2,0	67,7	8,5	0,13	2,8	0,05	0,02	21,6
Třeština	Vodojem Dubicko		7,1	0,2	1,9	1,0	30,6	6,3	0,22	2,8	0,05	0,02	12,8
Újezd	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Veleboř	Jímání-studna Veleboř		6,2	0,9	1,1	0,7	22,3	4,6	0,30	1,9	0,01	0,02	14,6
Velké Losiny	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Vikýřovice, jih, od obecního úřadu	Prameniště Luže, Úpravná vody Rapotín VDJ Vodárka		6,5	0,8	1,6	1,3	37,4	8,6	0,42	4,2	0,08	0,02	22,8
Vikýřovice sever, po obecní úřad	Úpravná vody Kouty nad Desnou		7,2	0,1	0,4	0,3	9,6	1,4	0,20	3,1	0,07	0,02	4,3
Víčice	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4
Vyšehory	Vrtý Olšany 212		7,6	0,1	3,2	2,1	68,6	8,2	0,22	2,8	0,05	0,02	22,0
Zábřeh Skalička, Ráječek, dolní tlakové pásmo	Úpravná vody Lesnice, Vrtý Olšany VDJ Ráječek		7,5	0,3	3,0	2,1	68,7	8,8	0,40	4,0	0,08	0,02	31,3
Zábřeh horní tlakové pásmo	Vrtý a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,4	0,1	2,6	2,1	60,3	13,9	0,19	2,7	0,05	0,02	6,3
Zábřeh střední tlakové pásmo	Vrtý Olšany VDJ Dvorská, VDJ Krumpach		7,5	0,1	3,2	2,0	67,1	8,9	0,19	2,8	0,05	0,02	21,9
Zábřeh dolní tlakové pásmo	Vrtý Olšany VDJ Dvorská		7,5	0,1	3,2	2,0	67,1	8,9	0,19	2,8	0,05	0,02	21,9
Žadlovice	Úpravná vody Moravičany		7,3	0,3	3,0	1,8	54,3	10,8	0,26	2,9	0,06	0,02	5,4