

Kvalita vody 2024-25	aktualizace 10.3.2026	Parametr	pH	Acidita (ZNK 8,3)	Alkalita (KNK 4,5)	tvrdost	vápník	hořčík	zákal	barva	železo celk.	mangan	dusičnany
Zásobovaná oblast - Obce	Zdroj	Jednotka	-	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mg/l	mg/l	ZFn	mg/l Pt	mg/l	mg/l	mg/l
		Mezní hodnoty dle Vyhl. 252/2004 Sb.	6,5 - 9,5	-	-	doporučené 2 - 4	doporučené 40 - 80	doporučené 20 - 30	5	20	0,20	0,05	50
Bartoňov	Prameniště Bohdíkovo, prameniště Žďárský les		8,0	0,1	3,4	1,7	19,7	30,1	0,40	2,1	0,05	0,02	4,5
Bílá Lhota	Vrt Řimice		7,1	0,6	5,6	4,8	142,0	31,2	0,28	2,0	0,05	0,02	21,9
Bludov	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Červená Lhota	Vrt Řimice		7,1	0,6	5,6	4,8	142,0	31,2	0,28	2,0	0,05	0,02	21,9
Dolní Studénky	Vrty a jímání Nový Malín		6,6			0,6	20,2	3,0	0,71	2,0	0,07	0,02	12,7
Doubravice	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Filipov	Vrty a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,3	0,2	2,9	2,2	69,5	12,0	0,32	2,1	0,05	0,02	5,0
Filipová	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Hanušovice	Prameniště horní, VDJ I - horní		7,0	0,2	1,6	1,0	35,2	3,2	0,30	2,0	0,05	0,02	21,4
Hanušovice	Prameniště louka, VDJ II - střední		7,1	0,2	1,8	1,0	36,6	2,9	0,41	2,0	0,05	0,02	14,5
Hanušovice	Prameniště Cikryt + dolní, VDJ III - Rychta		7,3	0,3	3,4	2,0	71,2	5,6	0,35	2,0	0,05	0,02	18,7
Hanušovice	Vrty, VDJ IV - Zetor		7,5	0,2	3,4	2,0	67,5	7,0	0,36	2,0	0,05	0,02	8,2
Hněvkov	Jímání-studna Hněvkov		6,8	0,5	2,7	1,7	53,8	9,6	0,37	2,8	0,06	0,02	25,5
Hostice	Prameniště Bohdíkovo		7,5	0,2	4,2	2,4	83,2	7,2	0,21	2,0	0,05	0,02	8,2
Hrabenov	Vrty Hrabenov		7,0	0,4	3,4	2,0	70,9	6,3	0,22	2,0	0,05	0,02	6,0
Hraběšice	Vrt Hraběšice		6,7	0,3	1,2	0,6	16,9	5,0	0,22	2,0	0,08	0,02	6,1
Hrabí	Vrt Řimice		7,1	0,6	5,6	4,8	142,0	31,2	0,28	2,0	0,05	0,02	21,9
Hradečná	Vrt Řimice		7,1	0,6	5,6	4,8	142,0	31,2	0,28	2,0	0,05	0,02	21,9
Hynčice n/M	Jímání-studna Hynčice		6,8	0,3	1,9	1,0	37,6	1,9	0,39	2,8	0,07	0,02	5,6
Chroměč	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Javoří	Úpravna vody Lesnice, VDJ Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Jedlí	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Jestřebí	Úpravna vody Lesnice, VDJ Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Jestřebičko	Úpravna vody Lesnice, VDJ Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Klopina	Jímání-studna Veleboř		6,0	1,2	1,0	0,6	17,8	3,9	0,28	2,0	0,05	0,02	9,2
Kociánov	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Kouty n/D	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Králec	Vrty a jímání Nový Malín		6,6			0,6	20,2	3,0	0,71	2,0	0,07	0,02	12,7
Krchleby	Úpravna vody Lesnice, VDJ Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Křemačov	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Květin	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Leština	Úpravna vody Lesnice, VDJ Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Libivá	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Loštice	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Loučná nad Desnou	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Maletín	Úpravna vody Lesnice, VDJ Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Měnik	Vrt Řimice		7,1	0,6	5,6	4,8	142,0	31,2	0,28	2,0	0,05	0,02	21,9
Mírov	Úpravna vody Moravičany, Prameniště Mírov		7,4	0,2	2,9	1,9	58,5	10,5	0,30	2,1	0,06	0,02	11,1
Mitrovice	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Mohelnice	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Moravičany	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Mostkov	Vrty Oskava (od 07/2020)		7,5	0,1	1,7	1,0	33,9	3,7	1,34	2,4	0,11	0,02	9,2
Nemile-dolní část	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Nemile-horní část	Vrty a jímání Růžové údolí VDJ Račice		7,3	0,2	2,9	2,2	69,5	12,0	0,32	2,1	0,05	0,02	5,0
Nemřívov	Vrty Oskava (od 07/2020)		7,5	0,1	1,7	1,0	33,9	3,7	1,34	2,4	0,11	0,02	9,2
Olšany	Vrty Olšany 211		7,6	0,1	3,2	2,0	64,8	8,1	0,25	2,0	0,05	0,020	12,9

Kvalita vody 2024-25	aktualizace 10.3.2026	Parametr	pH	Acidita (ZNK 8,3)	Alkalita (KNK 4,5)	tvrdost	vápník	hořčík	zákal	barva	železo celk.	mangan	dusičnany
Zásobovaná oblast - Obce	Zdroj	Jednotka	-	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mg/l	mg/l	ZFn	mg/l Pt	mg/l	mg/l	mg/l
		Mezní hodnoty dle Vyhl. 252/2004 Sb.	6,5 - 9,5	-	-	doporučené 2 - 4	doporučené 40 - 80	doporučené 20 - 30	5	20	0,20	0,05	50
Oskava	Vrty Oskava (od 07/2020)		7,5	0,1	1,7	1,0	33,9	3,7	1,34	2,4	0,11	0,02	9,2
Palonín	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Pateřín	Vrt Řimice		7,1	0,6	5,6	4,8	142,0	31,2	0,28	2,0	0,05	0,02	21,9
Petrov nad Desnou	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Pobučí	Úpravna vody Lesnice, VD J Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Podolí	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Postřelmůvek	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Vysoké Žibřidovice	Jímání Vysoké Žibřidovice		6,4			0,4	9,3	2,9	0,15	2,0	0,05	0,02	4,0
Rapotín	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Rapotín, část obce, Nové Domky	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Rovensko	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Ruda n/M	Prameniště Bohdíkovo, prameniště Žďárský les		7,9	0,1	3,8	1,9	38,6	23,1	0,33	2,0	0,05	0,02	5,3
Rudoltice	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Řepová	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Řimice	Vrt Řimice		7,1	0,6	5,6	4,8	142,0	31,2	0,28	2,0	0,05	0,02	21,9
Sobotín	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Staré Město	Vrt Květná		7,2	0,3	1,2	0,7	18,7	4,7	0,56	3,6	0,09	0,02	6,2
Slavenice	Vodojem Dubicko		7,2	0,2	2,0	1,0	30,8	5,6	0,23	2,0	0,05	0,02	14,1
Studená Loučka	Jímání-studna Svojanov		7,2	0,2	2,4	1,5	51,2	5,5	0,63	3,5	0,10	0,02	7,9
Svébohov	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Svojanov	Jímání-studna Svojanov		7,2	0,2	2,4	1,5	51,2	5,5	0,63	3,5	0,10	0,02	7,9
Šumperk dolní tlakové pásmo	Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín VD J Vodárka		6,5	0,6	1,9	1,3	39,8	7,7	0,57	2,4	0,10	0,02	22,6
Šumperk horní tlakové pásmo	Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín VD J Vyhlička		7,1	0,3	1,8	1,3	4,1	7,5	0,27	2,3	0,05	0,02	25,4
Šumperk horní tlakové pásmo	Úpravna vody Rapotín VD J Bohdíkova - Skalka		7,1	0,3	1,8	1,3	40,5	7,3	0,46	3,0	0,11	0,02	25,9
Šumperk horní tlakové pásmo	Vrty Olšany VD J Háj		7,4	0,2	3,5	2,1	71,6	8,2	0,37	2,2	0,06	0,02	23,9
Šumperk dolní tlakové pásmo	Vrty Olšany VD J Hradisko		7,4	0,2	3,5	2,1	71,6	8,2	0,37	2,2	0,06	0,02	23,9
Třeština	Vodojem Dubicko		7,2	0,2	2,0	1,0	30,8	5,6	0,23	2,0	0,05	0,02	14,1
Újezd	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Václavov	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Veleboř	Jímání-studna Veleboř		6,0	1,2	1,0	0,6	17,8	3,9	0,28	2,0	0,05	0,02	9,2
Velké Losiny	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Vikýřovice, jih, od obecního úřadu	Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín VD J Vodárka		6,5	0,6	1,9	1,3	39,8	7,7	0,57	2,4	0,10	0,02	22,6
Vikýřovice sever, po obecní úřad	Úpravna vody Kouty nad Desnou		7,6	0,1	0,5	0,3	10,3	1,5	0,36	2,2	0,09	0,02	4,0
Vlčice	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3
Vyšehorí	Vrty Olšany 212		7,5	0,2	3,5	2,1	71,1	8,3	0,30	2,1	0,05	0,02	23,8
Zábřeh Skalička, Ráječek, dolní tlakové pásmo	Úpravna vody Lesnice, VD J Ráječek		6,9	0,8	2,8	2,0	62,7	10,4	0,47	2,3	0,10	0,02	33,1
Zábřeh horní tlakové pásmo	Vrty a jímání Růžové údolí VD J Račice		7,3	0,2	2,9	2,2	69,5	12,0	0,32	2,1	0,05	0,02	5,0
Zábřeh střední tlakové pásmo	Vrty Olšany VD J Dvorská, VD J Krumpach		7,4	0,2	3,5	2,1	71,6	8,2	0,37	2,2	0,06	0,02	23,9
Zábřeh dolní tlakové pásmo	Vrty Olšany VD J Dvorská		7,4	0,2	3,5	2,1	71,6	8,2	0,37	2,2	0,06	0,02	23,9
Žadovice	Úpravna vody Moravičany		7,0	0,5	3,5	2,2	68,4	10,9	0,38	2,2	0,06	0,02	8,3