

| Kvalita vody 2021-22     | aktualizace 3.3.2023                             | Parametr                                | pH        | Acidita (ZNK 8,3) | Alkalita (KNK 4,5) | tvrdost          | vápník             | hořčík             | zákal | barva   | železo celk. | mangan | dusičnany |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|---------|--------------|--------|-----------|
| Zásobovaná oblast - Obce | Zdroj                                            | Jednotka                                | -         | mmol/l            | mmol/l             | mmol/l           | mg/l               | mg/l               | ZFn   | mg/l Pt | mg/l         | mg/l   | mg/l      |
|                          |                                                  | Mezní hodnoty<br>dle Vyhl. 252/2004 Sb. | 6,5 - 9,5 | -                 | -                  | doporučené 2 - 4 | doporučené 40 - 80 | doporučené 20 - 30 | 5     | 20      | 0,20         | 0,05   | 50        |
| Bartoňov                 | Prameniště Bohdíkov, prameniště Žďárský les      |                                         | 8,0       | 0,1               | 3,4                | 1,8              | 23,7               | 29,0               | 0,21  | 2,1     | <0,05        | <0,02  | 4,6       |
| Bílá Lhota               | Vrt Řimice                                       |                                         | 7,1       | 0,5               | 6,1                | 4,4              | 144,0              | 20,9               | 0,22  | 2,1     | 0,05         | 0,02   | 25,5      |
| Bludov                   | Vrty Olšany 212                                  |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Červená Lhota            | Vrt Řimice                                       |                                         | 7,1       | 0,5               | 6,1                | 4,4              | 144,0              | 20,9               | 0,22  | 2,1     | 0,05         | 0,02   | 25,5      |
| Dolní Studénky           | Vrty a jímání Nový Malín                         |                                         | 6,7       |                   |                    | 0,8              | 22,0               | 5,0                | 0,24  | 2,0     | 0,06         | 0,02   | 10,4      |
| Doubravice               | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,07         | 0,02   | 4,0       |
| Filipov                  | Vrty a jímání Růžové údolí<br>VDJ Račice         |                                         | 7,4       | 0,2               | 2,9                | 2,3              | 64,8               | 16,1               | 0,37  | 2,6     | 0,05         | 0,02   | 5,6       |
| Filipová                 | Úpravna vody Kouty nad Desnou                    |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,14         | 0,02   | 4,0       |
| Hanušovice               | Prameniště horní, VDJ I - horní                  |                                         | 7,2       | 0,2               | 1,9                | 1,0              | 34,5               | 3,0                | 0,27  | 2,0     | <0,05        | <0,02  | 24,7      |
| Hanušovice               | Prameniště louka, VDJ II - střední               |                                         | 7,2       | 0,2               | 1,4                | 1,1              | 36,9               | 4,7                | 0,22  | 2,0     | <0,05        | <0,02  | 12,9      |
| Hanušovice               | Prameniště Cikryt + dolní, VDJ III - Rychta      |                                         | 7,4       | 0,2               | 2,4                | 2,0              | 65,8               | 7,7                | 0,30  | 2,4     | <0,05        | <0,02  | 18,9      |
| Hanušovice               | Vrty, VDJ IV - Zetor                             |                                         | 7,6       | 0,2               | 3,5                | 2,1              | 71,6               | 7,9                | 0,19  | 2,1     | 0,05         | 0,02   | 7,1       |
| Hněvkov                  | Jímání-studna Hněvkov                            |                                         | 7,0       | 0,4               | 2,4                | 1,8              | 54,7               | 10,9               | 0,14  | 0,6     | 0,06         | 0,02   | 28,4      |
| Hostice                  | Prameniště Bohdíkov                              |                                         | 7,4       | 0,2               | 4,1                | 2,3              | 83,3               | 6,1                | 0,13  | <2,0    | <0,05        | <0,02  | 8,5       |
| Hrabenov                 | Vrty Hrabenov                                    |                                         | 6,9       | 0,5               | 2,4                | 1,8              | 63,7               | 6,2                | 0,39  | 2,5     | 0,06         | 0,02   | 8,5       |
| Hraběšice                | Vrt Hraběšice                                    |                                         | 6,7       | 0,3               | 1,0                | 0,7              | 15,3               | 6,7                | 0,30  | 2,0     | 0,06         | 0,02   | 6,8       |
| Hrabí                    | Vrt Řimice                                       |                                         | 7,1       | 0,5               | 6,1                | 4,4              | 144,0              | 20,9               | 0,22  | 2,1     | 0,05         | 0,02   | 25,5      |
| Hradečná                 | Vrt Řimice                                       |                                         | 7,1       | 0,5               | 6,1                | 4,4              | 144,0              | 20,9               | 0,22  | 2,1     | 0,05         | 0,02   | 25,5      |
| Hynčice n/M              | Jímání-studna Hynčice                            |                                         | 6,6       | 0,3               | 1,4                | 0,9              | 29,7               | 3,7                | 0,33  | 1,8     | 0,06         | 0,02   | 5,6       |
| Chromeč                  | Vrty Olšany 212                                  |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Javoří                   | Úpravna vody Lesnice, Vrty Olšany<br>VDJ Ráječek |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Jestřebí                 | Úpravna vody Lesnice, Vrty Olšany<br>VDJ Ráječek |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Jestřebíčko              | Úpravna vody Lesnice, Vrty Olšany<br>VDJ Ráječek |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Klopina                  | Jímání-studna Veleboř                            |                                         | 6,2       | 1,1               | 1,1                | 0,7              | 22,3               | 4,3                | 0,24  | 2,0     | 0,06         | 0,02   | 16,1      |
| Kociánov                 | Úpravna vody Kouty nad Desnou                    |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Kouty n/D                | Úpravna vody Kouty nad Desnou                    |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Králec                   | Vrty a jímání Nový Malín                         |                                         | 6,7       |                   |                    | 0,8              | 22,0               | 5,0                | 0,24  | 2,0     | 0,06         | 0,02   | 10,4      |
| Krchleby                 | Úpravna vody Lesnice, Vrty Olšany<br>VDJ Ráječek |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Křemačov                 | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Květin                   | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Leština                  | Úpravna vody Lesnice, Vrty Olšany<br>VDJ Ráječek |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Libivá                   | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Loštice                  | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Loučná nad Desnou        | Úpravna vody Kouty nad Desnou                    |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Maletín                  | Úpravna vody Lesnice, Vrty Olšany<br>VDJ Ráječek |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Měník                    | Vrt Řimice                                       |                                         | 7,1       | 0,5               | 6,1                | 4,4              | 144,0              | 20,9               | 0,22  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 25,5      |
| Mírov                    | Úpravna vody Moravičany, Prameniště Mírov        |                                         | 7,5       | 0,1               | 2,6                | 1,7              | 53,2               | 9,7                | 0,42  | 2,3     | 0,06         | 0,02   | 10,8      |
| Mitrovice                | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Mohelnice                | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Moravičany               | Úpravna vody Moravičany                          |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Mostkov                  | Vrty Oskava (od 07/2020)                         |                                         | 7,5       | 0,1               | 1,5                | 1,0              | 30,5               | 5,7                | 0,33  | 2,3     | 0,06         | 0,02   | 9,9       |
| Nemile-dolní část        | Vrty Olšany 212                                  |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Nemile-horní část        | Vrty a jímání Růžové údolí<br>VDJ Račice         |                                         | 7,4       | 0,2               | 2,9                | 2,3              | 64,8               | 16,1               | 0,37  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 5,6       |
| Nemřlov                  | Vrty Oskava (od 07/2020)                         |                                         | 7,5       | 0,1               | 1,5                | 1,0              | 30,5               | 5,7                | 0,33  | 2,3     | 0,06         | 0,02   | 9,9       |
| Olšany                   | Vrty Olšany 211                                  |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,0                | 2,0              | 63,6               | 8,9                | 0,26  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 7,3       |
| Oskava                   | Vrty Oskava (od 07/2020)                         |                                         | 7,5       | 0,1               | 1,5                | 1,0              | 30,5               | 5,7                | 0,33  | 2,3     | 0,06         | 0,02   | 9,9       |

| Kvalita vody 2021-22                          | aktualizace 3.3.2023                                  | Parametr                                | pH        | Acidita (ZNK 8,3) | Alkalita (KNK 4,5) | tvrdost          | vápník             | hořčík             | zákal | barva   | železo celk. | mangan | dusičnany |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|---------|--------------|--------|-----------|
| Zásobovaná oblast - Obce                      | Zdroj                                                 | Jednotka                                | -         | mmol/l            | mmol/l             | mmol/l           | mg/l               | mg/l               | ZFn   | mg/l Pt | mg/l         | mg/l   | mg/l      |
|                                               |                                                       | Mezní hodnoty<br>dle Vyhl. 252/2004 Sb. | 6,5 - 9,5 | -                 | -                  | doporučené 2 - 4 | doporučené 40 - 80 | doporučené 20 - 30 | 5     | 20      | 0,20         | 0,05   | 50        |
| Pateřín                                       | Vrt Řimice                                            |                                         | 7,1       | 0,5               | 6,1                | 4,4              | 144,0              | 20,9               | 0,22  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 25,5      |
| Petrov nad Desnou                             | Úpravna vody Kouty nad Desnou                         |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Pobučí                                        | Úpravna vody Lesnice, Vrt Olšany<br>VDJ Ráječek       |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Podolí                                        | Úpravna vody Moravičany                               |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Postřelmůvek                                  | Vrt Olšany 212                                        |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Vysoké Žibřidovice                            | Jímání Vysoké Žibřidovice                             |                                         | 6,6       |                   |                    | 0,4              | 9,3                | 2,9                | 0,17  | 4,2     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Rapotín                                       | Úpravna vody Kouty nad Desnou                         |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Rapotín, část obce, Nové Domky                | Úpravna vody Kouty nad Desnou                         |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Rovensko                                      | Vrt Olšany 212                                        |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Ruda n/M                                      | Prameniště Bohdíkovi, prameniště Žďárský les          |                                         | 8,0       | 0,1               | 3,4                | 1,8              | 23,7               | 29,0               | 0,21  | 2,1     | 0,06         | <0,02  | 4,6       |
| Rudoltice                                     | Úpravna vody Kouty nad Desnou                         |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Řepová                                        | Úpravna vody Moravičany                               |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Řimice                                        | Vrt Řimice                                            |                                         | 7,1       | 0,5               | 6,1                | 4,4              | 144,0              | 20,9               | 0,22  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 25,5      |
| Sobotín                                       | Úpravna vody Kouty nad Desnou                         |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Staré Město                                   | Vrt Květná                                            |                                         | 7,1       | 0,1               | 1,2                | 0,7              | 17,9               | 5,3                | 0,49  | 0,9     | 0,06         | 0,02   | 9,2       |
| Stavenice                                     | Vodojem Dubicko                                       |                                         | 7,3       | 0,2               | 2,2                | 1,1              | 32,7               | 6,0                | 0,15  | 2,0     | 0,06         | 0,02   | 13,5      |
| Studená Loučka                                | Jímání-studna Svojanov                                |                                         | 7,0       | 0,4               | 1,8                | 1,4              | 51,6               | 1,8                | 0,47  | 4,4     | 0,06         | 0,02   | 10,0      |
| Svébohov                                      | Vrt Olšany 212                                        |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Svojanov                                      | Jímání-studna Svojanov                                |                                         | 7,0       | 0,4               | 1,8                | 1,4              | 51,6               | 1,8                | 0,47  | 4,4     | 0,06         | 0,02   | 10,0      |
| Šumperk dolní tlakové pásmo                   | Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín<br>VDJ Vodárka  |                                         | 6,5       | 0,8               | 1,7                | 1,3              | 37,9               | 9,0                | 0,57  | 3,0     | 0,06         | 0,02   | 20,5      |
| Šumperk horní tlakové pásmo                   | Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín<br>VDJ Vyhlička |                                         | 7,1       | 0,3               | 1,8                | 1,3              | 39,5               | 7,8                | 0,45  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 21,8      |
| Šumperk horní tlakové pásmo                   | Úpravna vody Rapotín<br>VDJ Bohdíkova - Skalka        |                                         | 7,2       | 0,3               | 1,8                | 1,3              | 38,3               | 8,1                | 0,48  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 22,0      |
| Šumperk horní tlakové pásmo                   | Vrt Olšany<br>VDJ Háj                                 |                                         | 7,5       | 0,1               | 3,3                | 2,1              | 69,9               | 8,6                | 0,24  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Šumperk dolní tlakové pásmo                   | Vrt Olšany<br>VDJ Hradisko                            |                                         | 7,5       | 0,1               | 3,3                | 2,1              | 69,9               | 8,6                | 0,24  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Třeština                                      | Vodojem Dubicko                                       |                                         | 7,3       | 0,2               | 2,2                | 1,1              | 32,7               | 6,0                | 0,15  | 2,0     | 0,06         | 0,02   | 13,5      |
| Újezd                                         | Úpravna vody Moravičany                               |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Václavov                                      | Vrt Olšany 212                                        |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Veleboř                                       | Jímání-studna Veleboř                                 |                                         | 6,2       | 1,1               | 1,1                | 0,7              | 22,3               | 4,3                | 0,24  | 2,0     | 0,06         | 0,02   | 16,1      |
| Velké Losiny                                  | Úpravna vody Kouty nad Desnou                         |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Vikýřovice, jih, od obecního úřadu            | Prameniště Luže, Úpravna vody Rapotín<br>VDJ Vodárka  |                                         | 6,5       | 0,8               | 1,7                | 1,3              | 37,9               | 9,0                | 0,57  | 3,0     | 0,06         | 0,02   | 20,5      |
| Vikýřovice sever, po obecní úřad              | Úpravna vody Kouty nad Desnou                         |                                         | 7,3       | 0,1               | 0,4                | 0,3              | 8,0                | 1,8                | 0,25  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Vlčice                                        | Úpravna vody Moravičany                               |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,06         | 0,02   | 4,0       |
| Vyšehoř                                       | Vrt Olšany 212                                        |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,7               | 8,6                | 0,29  | 2,2     | 0,06         | 0,02   | 23,7      |
| Zábřeh Skalička, Ráječek, dolní tlakové pásmo | Úpravna vody Lesnice, Vrt Olšany<br>VDJ Ráječek       |                                         | 7,4       | 0,7               | 2,5                | 2,2              | 69,8               | 11,6               | 0,33  | 2,6     | 0,06         | 0,02   | 32,0      |
| Zábřeh horní tlakové pásmo                    | Vrt a jímání Růžové údolí<br>VDJ Račice               |                                         | 7,4       | 0,2               | 2,9                | 2,3              | 64,8               | 16,1               | 0,37  | 2,6     | 0,05         | 0,02   | 5,6       |
| Zábřeh střední tlakové pásmo                  | Vrt Olšany<br>VDJ Dvorská, VDJ Krumpach               |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,6               | 8,5                | 0,21  | 2,1     | 0,05         | 0,02   | 23,7      |
| Zábřeh dolní tlakové pásmo                    | Vrt Olšany<br>VDJ Dvorská                             |                                         | 7,5       | 0,2               | 3,3                | 2,1              | 69,6               | 8,5                | 0,21  | 2,3     | 0,05         | 0,02   | 23,7      |
| Žadlovice                                     | Úpravna vody Moravičany                               |                                         | 7,2       | 0,3               | 3,1                | 1,9              | 56,8               | 11,0               | 0,30  | 2,1     | 0,07         | 0,02   | 4,0       |